

Sesalniki in Mali gospodinjski aparati 2010

perfect™

Thinking of you

 **Electrolux**

Vsebina



Sesalniki z vrečko za prah

- 07 UltraOne
- 10 Novo – UltraSilencer®
- 13 Novi Ergospace®
- 16 Maximus
- 17 AirMax
- 18 Ergomini

Sesalniki brez vrečke za prah

- 19 Novo – UltraActive
- 22 Supercyclone
- 23 Accelerator
- 24 Ergoeasy

Pokončni gospodinjski sesalniki

- 25 Energica

Zeleni sesalniki za prah

- 26 Novo – UltraActive® Green
- 28 UltraSilencer® Green
- 29 Airmax® Green
- 30 Ergospace® Green



Aparati za pripravo kave

- 49 Povsem samodejni aparat za espresso
- 52 Aparat za espresso
- 55 Metlica za penjenje mleka
- 56 Mlinček za kavo

Set za zajtrk, grelnik vode

- 58 Aparat za kavo
- 59 Set za zajtrk
- 60 Opekač kruha
- 61 Opekač kruha /Grelnik vode



Baterijski sesalniki

- 32 Ergorapido™ 2-v-1
- 34 UniRapido
- 35 Rapido

Čistilniki zraka

- 37 Oxygen

Dodatki

- 38 Electrolux
Standardne značilnosti
- 40 s-bag®
- 42 s-fresh®
- 43 Filtri
- 44 Nastavki in krtače
- 46 Posebna orodja
za čiščenje



Pripravljanje hrane

- 63 Mešalniki
- 65 Palični mešalniki
- 66 Večnamenski gospodinjški mešalniki
- 67 Namizni/ ročni mešalniki
- 68 Ročni mešalniki
- 69 Namizni žar/ Kontaktni žar
- 70 Aparati za kruh

Vzdrževanje tkanin

- 72 Parni likalniki

Veliki mali gospodinjski aparati.

Vsi naši mali gospodinjski aparati imajo eno skupno značilnost: premišljeno obliko, tako da jih uporabljate z užitkom. Tudi najmanjši je izdelan s premišljenimi podrobnostmi, ki ne le izboljšajo njihovo uporabnost, ampak tudi prinašajo zadovoljstvo pri vsakodnevni uporabi.



„Due espressi, per favore!”

Se še spomnite fantastičnega cappuccina, ki ste si ga privoščili lansko poletje na počitnicah? Mi se! Zato smo izdelali kavni avtomat, ki s pomočjo profesionalne tehnologije omogoča, da vam bo enak užitek na voljo tudi doma.





Samodejni kavni avtomat espresso Caffè Grande Macchiato ECG 6600

S prijatelji in sorodniki si privoščite aromatičen kavni napitek! Naš povsem samodejni aparat za espresso Caffè Grande vam omogoča, da brez problemov pripravite do deset skodelic kave – morda espresso, cappuccino ali latte macchiato!

- Svetovna novost: funkcija Multi Cup
- Termični vrč iz materiala z visokim sijajem
- Nastavek za penjenje mleka s samočistilno funkcijo in odstranljivo posodo za mleko
- Snemljiva enota za pripravljavanje kave
- Pregleden večfunkcijski tekstovni prikazovalnik
- Posoda za vodo, snemljiva s sprednje strani
- Možnost nastavljanja moči kave in količine vode

- Klasična in sodobna oblika
- Tehnologija Double Thermoblock
- Prilagajanje točilnika višini kozarcev ali skodelic
- Nastavljiv točilnik kave
- Prozoren pokrov posode za kavo v znu
- Izjemno zmogljiva črpalka: 15 barov s funkcijo vlaženja kave
- Integriran mlinček za kavo s stožčastim mlinčkom
- Možnost nastavljanja temperature kave
- Nastavek za vročo vodo
- Ogrevana odlagalna površina za skodelice
- Sistem Easy Start-Up: ni potrebno odzračevanje pred prvo uporabo
- Samodejni program za razapnitev
- Brez kemičnega čiščenja
- Odstranljiv pladenj in odstranljiva mreža za kapljice
- Samodejni varnostni izklop
- Shranjevanje kabla
- Barva: srebrna
- Priključna moč: 1350 W

Funkcija Multi-Cup

Avtomatski kavni avtomat espresso Caffè Grande vam omogoča več časa za aromatične užitke v družbi družine in prijateljev, pa naj gre za prijeten klepet ob skodelici kave ali skupno svečano večerjo: nova funkcija Multi-Cup omogoča, da pripravite do deset skodelic sveže kave ali espressa s pritiskom na eno tipko, nato pa jo nalijete v skodelice neposredno iz lepo oblikovanega toplotno izoliranega vrča, brez nepotrebnih prekinitev zaradi zamenjave skodelic pod aparatom.

Lažje ne bi moglo biti: takoj, ko pod točilnik na vašem aparatu Caffè Grande podstavite vrč, ga aparat zazna in samodejno nastavi funkcijo Multi-Cup. Zdaj morate samo še določiti želeno količino, do 10 skodelic, in pritisniti na tipko start. Potem pa se lahko sprostite in uživate v dragocenen trenutkih v družbi svojih gostov in odličnih kavnih napitkih, ki vam jih tako enostavno pripravi vaš kavni avtomat espresso Caffè Grande!

Do mlačne pene s pritiskom na tipko

Caffè Grande Macchiato ECG 6600 je opremljen s samodejno funkcijo za penjenje, funkcijo za samodejno čiščenje in odstranljivim vrčkom za mleko.

PNC 900 199 014





Samodejni kavni avtomat espresso Caffè Grande ECG 6400

Velik in zelo jasen prikazovalnik vas vodi z razumljivimi navodili – bolj enostavno preprosto ni mogoče!

Uporabite lahko kavo v zrnju ali mleto – v vsakem primeru bo do deset skodelic kave pripravljenih odlično, čisto po vašem okusu.

- Svetovna novost: funkcija Multi Cup
- Termični vrč iz materiala z visokim sijajem
- Snemljiva enota za pripravljanje kave
- Pregleden večfunkcijski tekstovni prikazovalnik
- Posoda za vodo, snemljiva s sprednje strani
- Možnost nastavljanja moči kave in količine vode
- Klasična in sodobna oblika
- Tehnologija Thermoblock

- Prilagajanje točilnika višini kozarcev ali skodelic
- Nastavljiv točilnik kave
- Prozoren pokrov posode za kavo v zrnju
- Izjemno zmogljiva črpalka: 15 barov s funkcijo vlaženja kave
- Integriran mlinček za kavo s stožčastim mlinčkom
- Možnost nastavljanja temperature kave
- Posebna šoba za vročo vodo
- Ogrevana odlagalna površina za skodelice
- Sistem Easy Start-Up: ni potrebno odzračevanje pred prvo uporabo
- Samodejni program za razapnitev
- Brez kemičnega čiščenja
- Odstranljiv pladenj in odstranljiva mreža za kapljice
- Samodejni varnostni izklop
- Shranjevanje kabla
- Barva: srebrna
- Priključna moč: 1350 W

Enostavno upravljanje

Razumljiv tekstovni prikazovalnik pri modelih ECG 6600 in ECG 6400 zagotavlja izjemno enostavno upravljanje in nadzor.

Nastavek za penjenje

Nastavek za paro zagotavlja popolno mlečno peno, ki spremeni vsak cappuccino v pravi užitek. Če želite, pa si lahko pripravite tudi čaj, saj je na voljo tudi funkcija za točenje vroče vode.

Snemljiva enota za pripravljanje kave

Snamete jo s sprednje strani in si tako olajšate čiščenje in vzdrževanje. Kemično čiščenje ni več potrebno.

Prilagajanje višine točilnika

Po višini nastavljivi točilnik kave je odlična rešitev za pripravo vseh vrst specialitet iz kave - prilega se tako drobnim skodelicam za espresso kot tudi visokim kozarcem za 'latte macchiato'.

Mleta ali v zrnju?

Kavo lahko pripravite tako iz mlete kave kot iz kave v zrnju, saj je aparat opremljen s posebnim predačkom za mleto kavo. Zelo vsestransko!

PNC 900 199 015





Samodejni kavni avtomat espresso Caffè Grande ECG 6200

Caffè Grande Macchiato ECG 6200 s sodobno oblikovanim termo vrčem iz svetlečega materiala, s pridihom klasike, je v okras vsakemu domu – ne glede na to, kjer živite. Jasni simboli na prikazovalniku olajšajo pot do prave izbire.

- Svetovna novost: funkcija Multi Cup
- Termični vrč iz materiala z visokim sijajem
- Razumljiv prikazovalnik s simboli
- Odstranljiva enota za pripravljanje kave
- Posoda za vodo, snemljiva s sprednje strani
- Možnost nastavljanja moči kave in količine vode
- Klasična in sodobna oblika
- Tehnologija Thermoblock
- Prilagajanje točilnika višini kozarcev ali skodelic
- Nastavljiv točilnik kave
- Prozoren pokrov posode za kavna zrna
- Izjemno zmogljiva črpalka: 15 barov s funkcijo vlačjenja kave
- Integrirani mlinček za kavo z vrhunskim stožčastim mlinom
- Nastavljiva temperatura kave
- Nastavek za penjenje/vročo vodo
- Ogrevana odlagalna površina za skodelice
- Sistem Easy Start-Up: ni potrebno odzračevanje pred prvo uporabo
- Samodejni program za razapnitev
- Brez kemičnega čiščenja
- Odstranljiv pladenj in odstranljiva mreža za kapljice
- Samodejni varnostni izklop
- Prostor za shranjevanje kabla
- Barva: srebrna/črna
- Priključna moč: 1350 W

PNC 900 199 016





Uporaben prostor

Nastavki so vedno na voljo in pripravljeni za uporabo.

Tehnologija Thermoblock

Tehnologija Thermoblock v naših kavnih avtomatih CREMAPRESSO omogoča proizvajanje pare tik pred ali po pripravi espressa.

Popolna aroma

Sistem za predhodno vlaženje kave za espresso zagotavlja dovolj časa, da kava razvije svojo moč po vaših željah in se iz nje izloči največja možna količina aromatskih sestavin.

CREMAPRESSO

Espresso aparat CREMAPRESSO EEA 260

- Predal za nastavke v ohišju
- Določitev količine vode na skodelico
- Thermoblock tehnologija
- Sistem za predhodno vlaženje kave
- Zmogljivost črpalke: 15 barov
- Ogrevana odlagalna površina iz nerjavečega jekla za skodelice
- Funkcija za vročo vodo in paro
- Odstranljiva posoda za vodo, prostornina 1.5 litra
- Odstranljiv pladenj iz nerjavečega jekla z mrežo za kapljice
- Filter za 1 skodelico, 2 skodelici in kavo v tabletah
- Ohišje: ABS
- Barva: bela
- Napetost: 230 V
- Priključna moč: 1250 W



PNC 910 281 499



Odstranljiva posoda za vodo



Ogrevana odlagalna površina za skodelice



Odstranljiv pladenj z mrežo za kapljice



Filter za 1 skodelico, 2 skodelici in kavo v tabletah



CREMAPRESSO

Espresso aparat CREMAPRESSO EEA 250

- Predal za nastavke
- Thermoblock tehnologija
- Sistem za predhodno vlaženje kave
- Zmogljivost črpalke: 15 barov
- Ogrevana plastična odlagalna površina za skodelice
- Funkcija za vročo vodo in paro
- Odstranljiva posoda za vodo, prostornina 1,5 litra
- Odstranljiv plastičen pladenj z mrežo za kapljice
- 1 skodelica, 2 skodelici in priprava kave iz tablet
- Ohišje: ABS
- Barva: črna
- Napetost: 230 V
- Prikjučna moč: 1250 W

PNC 910 281 497



Fitrima kasetna



Funkcija za vročo vodo in paro



Odstranljiv plastičen pladenj z mrežo za kapljice



Filter za 1 skodelico, 2 skodelici in kavo v tabletah



Espresso aparat EASYPRESSO EEA 110

- Klasična oblika
- Teflonska zaščita aluminijastega grelnika
- Zmogljivost črpalke: 15 barov
- Ogrevana odlagalna površina iz nerjavečega jekla za skodelice
- Funkcija za vročo vodo in paro
- Odstranljiva posoda za vodo, prostornina 1.4 litra
- Odstranljiv pladenj z mrežo za kapljice
- 1 skodelica, 2 skodelici
- Ohišje: ABS
- Barva: srebrna
- Napetost: 230 V
- Prikjučna moč: 1100 W

PNC 910 011 883



Funkcija za vročo vodo in paro



Ogrevan nosilec za skodelice iz nerjavečega jekla



Odstranljiv pladenj za kapljice



Odstranljiva posoda za vodo



Metlica za penjenje mleka Crema Classica EMS 100

- Sodoben izgled, skladen z videzom kavnega aparata
- Idealen pripomoček za penjenje mleka ali vroče čokolade
- Število obratov na minuto: največ 10.000
- Priročna posoda za posipanje kakava z možnostjo ponovnega polnjenja
- Priročno stojalo oziroma zidni nosilec za metlico in posodo za posipanje kakava
- Vključno z dvema baterijama
- Barva: črna/aluminij

PNC 910 281 452





NEW

Mlinček za kavo EEG 8000

Zakaj ne bi imeli vedno na voljo sveže mleto kavo? Ta mlinček vam omogoča, da v vsakem trenutku zmeljete toliko kave, kot je potrebujete, pri tem pa lahko izbirate bolj fino ali bolj grobo mletje, odvisno od tega, kakšno kavo želite pripraviti.

- Mletje po želji: neposredno v držalo filtra ali v posodo za shranjevanje
- Privlačen, profesionalen videz
- Kovinski konusni del za mletje
- 25 stopenj

PNC 910 011 846

- Počasno mletje, ki preprečuje segrevanje kave med mletjem
- Snemljiva posoda za kavo v zrmu s prostornino 250 g
- Plošča za redoljubno uporabo
- Posodica za shranjevanje
- Prikjučna moč: 150 W

Mletje po želji

Mletje neposredno v držalo filtra ali v posodo za shranjevanje, da bo sveže mleta kava vedno na voljo.

Kovinski konusni del za mletje

Kovinski konusni del za mletje se vrti počasi, kar preprečuje segrevanje kave med mletjem. Kava tako ohrani svojo kakovost, mletje pa je enakomerno.

25 stopenj

Odprtina za vsipanje kave je velika, kar poenostavi uporabo. Na voljo je 25 nastavitvev, tako da lahko izberete ustrezno stopnjo za vse vrste kav: espresso, filtrirano, turško



Snemljiva posoda za kavo v zrmu s prostornino 250 g



Počasno mletje za minimalen prenos toplote na kavo



Plošča za redoljubno uporabo

Breakfast at Tiffany's

Naš prav poseben dragulj! Zbudite svoje družinske člane v nov dan z vabljivim vonjem sveže opečenega kruha in sproščujočo skodelico čaja.





Kavni avtomat Fresh Time Café® EKAM 200 automatic

- Integrirani minček za kavo z učinkovitim stožčastim minčkom z možnostjo nastavljanja
- Osvetljen prikazovalnik
- Privlačen izgled - sprednji del iz nerjavečega jekla
- Stikalo Aroma za močno, srednje močno in blago kavo
- Programska ura za enostavno določanje časa vklopa
- Vrtljiv filter z ventilom za preprečevanje kapljanja
- Filter za svežo vodo
- Oznake na posodi za svežo vodo
- Pokrita grelna plošča
- Merilna skala na sprednjem in zadnjem delu vrča
- Samodejni varnostni izklop
- Prostor za shranjevanje kabla
- Prostornina: 2–10 skodelic
- Priključna moč: 900 W

PNC 910 281 470



Programska ura za enostavno določanje časa vklopa



Integrirani minček za kavo z učinkovitim stožčastim minčkom z možnostjo nastavljanja



Filter za svežo vodo



Odstranljiv filter z ventilom za preprečevanje kapljanja



NEW

Aparat za kavo EKF 3130 / EKF 3100

- Steklen vrč: 10/15 skodelic
- Sistem za preprečevanje kapljanja
- Snemljiva košarica za filter (velikost 1 x 4)
- Oznaka za količino vode na desni strani
- Oznaka količine na vrču na obeh straneh
- Stikalo za vklop/izklop s kontrolno lučko
- Grelna plošča iz čiste snovi
- Predal za shranjevanje kabla
- Barva: Črna / srebrna (EKF 3100)
Bela / srebrna (EKF 3130)
- Prikjučna moč: 1080 W

PNC 910 011 860 (EKF 3130)
PNC 910 011 859 (EKF 3100)



Sistem za preprečevanje kapljanja



NEW

Opekač kruha EAT 3130 / EAT 3100

- Opekač kruha z 2 režami
- Vgrajen nosilec za segrevanje rogljičkovo
- Elektronski nadzor opečenosti kruha: 7 stopenj
- Tipka za oddajanje in pogrevanje s kontrolno lučko
- Tipka Stop s kontrolno lučko
- Samodejno centriranje
- Ročica za dviganje rezin
- Snemljiv predalček za drobtine
- Predal za shranjevanje kabla
- Barva: Črna / srebrna (EAT 3100)
Bela / srebrna (EAT 3130)
- Prikjučna moč: 870 W

PNC 910 011 858 (EAT 3130)
PNC 910 011 857 (EAT 3100)



Snemljiva košarica za filter (velikost 1x4)



Tipka za oddajanje & pogrevanje s kontrolno lučko



NEW

Grelnik vode EEWA 3130 / EEWA 3100

- Zmogljivost 1,5 litra
- Odpiranje pokrova z eno roko
- Grelec zakrit s ploščo iz polirane nerjavečega jekla
- Oznaka za količino vode na obeh straneh
- Snemljiv filter za vodni kamen
- Podnožje vrtljivo za 360°
- Stikalo za vklop/izklop s kontrolno lučko
- Zaščita pred segrevanjem brez vode
- Predal za shranjevanje kabla
- Barva: Črna / srebrna (EEWA 3100)
Bela / srebrna (EEWA 3130)
- Prikjučna moč: 2200 W

PNC 910 011 856 (EEWA 3130)
PNC 910 011 855 (EEWA 3100)



Kontrolna lučka delovanja



Opekač kruha EAT 8000

- Ohišje iz nerjavečega jekla in litine
- Opekač kruha z 2 režami
- Elektronsko nastavljanje opečenosti rezin: 6 stopenj, funkcija za oddaljevanje
- Tipka za pogrevanje s kontrolno lučko
- Tipka Stop
- Samodejno centriranje
- Ročica za dviganje
- Dviganje s pomočjo mehke vzmeti
- Snemljiv predaček za drobtine (sistem odpiranja Push & Pull)
- Predal za shranjevanje kabla
- Barva: brušeno nerjaveče jeklo / siva
- Prikjučna moč: 1200 W



Opekač kruha EAT 8100

- Ohišje iz nerjavečega jekla in litine
- Opekač kruha s 4 režami (z 2 neodvisnima upravljalnima ploščama)
- Elektronsko nastavljanje opečenosti rezin: 6 stopenj, funkcija za oddaljevanje
- Tipka za pogrevanje s kontrolno lučko
- Tipka Stop
- Samodejno centriranje
- Ročica za dviganje
- Dviganje s pomočjo mehke vzmeti
- Snemljiv predaček za drobtine (sistem odpiranja Push & Pull)
- Predal za shranjevanje kabla
- Barva: brušeno nerjaveče jeklo / siva
- Priključna moč: 2400 W

PNC 910 011 843



Samodejno centriranje



Elektronsko nastavljanje opečenosti rezin

PNC 910 011 844



Snemljiv predaček za drobtine



Funkciji Preklic in Pogrevanje



Opekač kruha EAT 7000

- Nerjaveče iz na prstne odtise neobčutiljivega jekla
- Opekač kruha z 2 režami
- Elektronsko nastavljanje opečenosti rezin: 6 stopenj (modra osvetlitev okoli gumba)
- Tipki za odtaljevanje & pogrevanje s kontrolno lučko
- Tipka Stop s kontrolno lučko
- Samodejno centriranje
- Ročica za dviganje
- Snemljiv predalček za drobtine (sistem odpiranja Push & Pull)
- Predal za shranjevanje kabla
- Barva: brušeno nerjaveče jeklo / siva
- Priključna moč: 800 W

PNC 910 011 961



Tipke za odtaljevanje & pogrevanje ter tipka Stop s kontrolnimi lučkami



6 stopenj (modra osvetlitev)



BEST
IN
TEST!

Grelnik vode EEWA 7000

- Ohišje iz nerjavečega jekla
- Zmogljivost 1,7 litra
- Grelec skrit pod ploščo iz poliranega nerjavečega jekla
- Odpiranje pokrova z eno roko
- Opazna oznaka količine vode na obeh straneh
- Zamenljiv filter za vodni kamen
- Za 360° vrtljiv podstavek
- Stikalo za vklop/izklop zgoraj (s kontrolno lučko)
- Zaščita pred segrevanjem brez vode
- Predal za shranjevanje kabla
- Barva: brušeno nerjaveče jeklo/ siva
- Priključna moč: 2400 W

Rezultati testiranja, ki jih je opravil neodvisni švedski inštitut Smartson, so pokazali, da je Electroluxov EEWA7000 najbolj premišljeno zasnovan grelnik vode.

Grelnik vode je bil izbran zaradi svoje ergonomske oblike in trdnega nosilca s skritim prostorom za priključni električni kabel.

PNC 910 011 840



Odpiranje pokrova z eno roko



Kontrolna lučka delovanja

Vesela kompilacija za vašo kuhinjo!

Rezanje, sekljanje, gnetenje, stepanje ... vse skupaj lahko postane prav nadležno. Vi pa bi radi samo pripravili večerjo! Najbolje je, če te zamudne in utrudljive naloge prepustite sposobnemu pomočniku, ki jih bo opravil zlahka in z voljo.






NEW

Powermix
SILENT

Tih mešalnik Powermix ESB 4600

- Tih mešalnik: patentirani sistem za zmanjševanje glasnosti
- Trikoten vrč za večjo mešalno moč
- 1,5-litrski robustni stekleni vrč
- Lahko čiščenje vrča zahvaljujoč gladki notranjosti
- Snemljiva rezila
- Vrč primeren za strojno pomivanje (brez rezil)
- Nazobčena rezila iz nerjavečega jekla
- Gumijasti pokrov z odprtino za dodajanje sestavin
- Vgrajena merilna posodica z oznakami
- Brezstopenjsko nastavljanje
- Impulzna stopnja za drobljenje ledu
- Nedrseče gumijaste noge Safety Plus za večjo stabilnost
- Predal za shranjevanje kabla
- Filter s kovinsko rešetko
- Mini sekjalnik
- Varnostno stikalo na podnožju
- Barva: melancan barva
- Modro osvetljen gumb
- Priključna moč: največ 600 W
- Izdelku so priložene kartice z recepti

PNC 910 011 882



Izjemna učinkovitost mešanja



NEW

Powermix
SILENT

Tih mešalnik Powermix ESB 4400

- Tih mešalnik: patentirani sistem za zmanjševanje glasnosti
- Trikoten vrč za večjo mešalno moč
- 1,5-litrski robustni stekleni vrč
- Lahko čiščenje vrča zahvaljujoč gladki notranjosti
- Snemljiva rezila za lažje čiščenje
- Vrč primeren za strojno pomivanje (brez rezil)
- Nazobčena rezila iz nerjavečega jekla
- Gumijasti pokrov z odprtino za dodajanje sestavin
- Vgrajena merilna posodica z oznakami
- 5 stopenj
- Impulzna stopnja za drobljenje ledu
- Nedrseče gumijaste noge Safety Plus za večjo stabilnost
- Predal za shranjevanje kabla
- Varnostno stikalo na podnožju
- Barva: antično jeklo
- Priključna moč: največ 600 W
- Izdelku so priložene kartice z recepti

PNC 910 011 881



Filter za sok



Mini sekjalnik



Mešalnik ASB 8000

- Vzdržljivo ohišje iz litega aluminija
- 1,6-litrski trpežni stekleni vrč
- Vrč pravokotne oblike
- Snemljiva rezila za lažje čiščenje
- Vrč primeren za strojno pomivanje (brez rezil)
- Nazobčena rezila iz nerjavečega jekla
- Gumijasti pokrov z odprtino za dodajanje sestavin
- Vgrajena merilna posodica z oznakami
- 3 stopnje
- Impulzna stopnja za drobljenje ledu
- Nedrseče gumijaste noge za večjo stabilnost
- Predal za shranjevanje kabela
- Varnostno stikalo na podnožju
- Barva: krtačeni aluminij
- Modro osvetljen gumb
- Priključna moč: 600 W

PNC 910 011 839



Funkcija za drobljenje ledu



Snemljiva rezila



Mešalnik Assistant®line ASB 2600

- 1,5-litrski stekleni vrč
- Vrč okrogle oblike
- Vrč primeren za strojno pomivanje (brez rezil)
- Snemljiva rezila
- Nazobčena rezila iz nerjavečega jekla
- 3 stopnje
- Impulzna stopnja za drobljenje ledu
- Plastični pokrov z odprtino za dodajanje sestavin
- Vgrajena merilna posodica z oznakami
- Predal za shranjevanje kabela
- Varnostno stikalo na podnožju
- Barva: bela / srebrna
- Priključna moč: 600 W

PNC 910 281 429



Vrč pravokotne oblike z nazobčanimi rezili



Rešitev za shranjevanje kabela

**INSTANTMIX****Palični mešalnik InstantMix ESTM 4600**

- Rezila iz nerjavečega jekla s posnetimi robovi za vertikalno & horizontalno delovanje
- Dolg kabel (1,8)
- 2 stopnji, vključno s stopnjo Turbo
- Dolga mešalna noga iz nerjavečega jekla (192 mm)
- Zaščita pred brizganjem
- 800 ml posoda z merilnimi oznakami in gumijastimi nožicami za preprečevanje drsenja
- Mini sekjalnik z gumijastimi nožicami za preprečevanje drsenja
- Klasična metlica za stepanje iz nerjavečega jekla
- Zidni nosilec s predalom za kabel (vijaki priloženi)
- Gumijasti kavelj za obešanje paličnega mešalnika
- Barva: malancan / antično jeklo
- Priključna moč: 500 W

PNC 910 011 819

**INSTANTMIX****Palični mešalnik InstantMix ESTM 4400**

- Rezila iz nerjavečega jekla s posnetimi robovi za vertikalno & horizontalno delovanje
- Dolg kabel (1,8)
- 2 stopnji, vključno s stopnjo Turbo
- Dolga mešalna noga iz nerjavečega jekla (192 mm)
- Zaščita pred brizganjem
- 800 -ml posoda z merilnimi oznakami in gumijastimi nožicami za preprečevanje drsenja
- Zidni nosilec s predalom za kabel (vijaki priloženi)
- Gumijasti kavelj za obešanje paličnega mešalnika
- Barva: malancan / antično jeklo
- Priključna moč: 500 W

PNC 910 011 809

**INSTANTMIX****Palični mešalnik InstantMix ESTM 4200**

- Rezila iz nerjavečega jekla s posnetimi robovi za vertikalno & horizontalno delovanje
- Dolg kabel (1,8)
- 2 stopnji, vključno s stopnjo Turbo
- Dolga plastična mešalna noga
- Zaščita pred brizganjem
- 800-ml posoda z merilnimi oznakami in gumijastimi nožicami za preprečevanje drsenja
- Zidni nosilec s predalom za kabel (vijaki priloženi)
- Gumijasti kavelj za obešanje paličnega mešalnika
- Barva: bela / antično jeklo
- Priključna moč: 400 W

PNC 910 011 808



Rezila iz nerjavečega jekla



Varovalo pred brizganjem



Smerljiva mešalna noga



Zidni nosilec



Večnamenski kuhinjski aparat Optistore EFP 4400

- Kompaktno shranjevanje: vsi priključki shranjeni v ohišju
- Brezstopenjska nastavitav
- Plastična posoda (zmogljivost: tekočina – 2 l, testo - 1,5 kg)
- Rezilo iz nerjavečega jekla s plastično zaščito
- Plastičen kavelj za gnetenje
- Nastavek za emulgiranje
- Plastično držalo za rezila
- 6 rezil iz nerjavečega jekla: fino rezilo, strgalo za sir, rezilo za pomfri, strgalo za krompir, fino strgalo, grobo strgalo
- Ožemalnik citrusov
- Plastična posoda za mešanje z rezili iz nerjavečega jekla s prostornino 1,5 litra
- Tipka za pulzno stopnjo za drobljenje ledu
- Snemljiva rezila za lažje čiščenje
- Gumijaste noge proti drsenju
- Dovoljeno strojno pomivanje vseh delov, razen rezila mešalnika
- Predal za shranjevanje kabla
- Varnostno stikalo za posodo in mešalnik
- Barva: bela/malencan barva
- Priključna moč: 800 W

PNC 910 011 823



Večnamenski kuhinjski aparat Optistore EFP 4200

- Kompaktno shranjevanje: vsi priključki shranjeni v ohišju
- 6 stopenj
- Plastična posoda (zmogljivost: tekočina – 2 l, testo - 1,5 kg)
- Rezilo iz nerjavečega jekla s plastično zaščito
- Plastičen kavelj za gnetenje
- Nastavek za emulgiranje
- Plastično držalo za rezila
- 5 rezil iz nerjavečega jekla: fino rezilo, strgalo za sir, rezilo za pomfri, fino strgalo, grobo strgalo
- Ožemalnik citrusov
- Plastična posoda za mešanje z rezili iz nerjavečega jekla s prostornino 1,5 litra
- Tipka za pulzno stopnjo za drobljenje ledu
- Snemljiva rezila za lažje čiščenje
- Gumijaste noge proti drsenju
- Dovoljeno strojno pomivanje vseh delov, razen rezila mešalnika
- Predal za shranjevanje kabla
- Varnostno stikalo za posodo in mešalnik
- Barva: bela / antično jeklo
- Priključna moč: 700 W

PNC 910 011 822



Priključki v ohišju



Strojno pomivanje priključkov



Funkcija za drobljenje ledu



Snemljiva rezila mešalnika



Pokončni/ročni mešalnik Assistant®line ASM 450

- Tehnologija z 2 motorjema: poseben motor za vrtenje posode z 2 hitrostima za bolj učinkovito mešanje
- Snemljiv ročni mešalnik
- 5 stopenj za stepanje
- 5 stopenj za gnetenje
- Tipka za pulzno delovanje pri največji hitrosti
- 2 metlici za stepanje v obliki črke „V“ iz nerjavečega jekla
- Nesimetrična kavčija za gnetenje iz nerjavečega jekla
- Gumb za izmet za enostavno zamenjavo orodij
- Enostavno dodajanje sestavin: mešalnik ni na sredini
- Nagibna ročica
- Gumijaste noge za večjo stabilnost
- 3-litrska plastična posoda z ročajem in dulcem za nalivanje
- Lopatica
- Barva: bela / siva
- Prikjučna moč: 380 W

PNC 910 281 427



Vrtljiva posoda z lastnim motorjem



Snemljiv ročni mešalnik



Enostavno dodajanje sestavin



Vrtljiva ročica



NEW

EASYCOMPACT**Ročni mešalnik Easycompact EHM 4400**

- Kompaktna rešitev za shranjevanje ročnega mešalnika in priključkov
- Podstavek z gumbom za sproščanje mešalnika in nožicami za preprečevanje drsenja
- 5 stopenj
- Mehak zagon na prvi stopnji
- Tipka za pulzno delovanje pri najvišji hitrosti
- Metlice iz nerjavečega jekla
- Kavljí za gnetenje iz nerjavečega jekla
- Gumb za izmet za enostavno zamenjavo orodij
- Dolžina kabla: 1,5 m
- Mehak ročaj
- Barva: bela / melancan barva
- Moč: največ 300 W

PNC 910 011 880



Kompaktno shranjevanje



Enostavno sproščanje orodij



NEW

EASYCOMPACT**Ročni mešalnik Easycompact EHM 4200**

- Kompaktna rešitev za shranjevanje ročnega mešalnika in priključkov
- Podstavek z gumbom za sproščanje mešalnika in nožicami za preprečevanje drsenja
- Mehak zagon na prvi stopnji
- 3 stopnje
- Tipka za pulzno delovanje pri najvišji hitrosti
- Metlice iz nerjavečega jekla
- Kavljí za gnetenje iz nerjavečega jekla
- Gumb za izmet za enostavno zamenjavo orodij
- Dolžina kabla: 1 m
- Barva: bela/antično jeklo
- Moč: največ 300 W

PNC 910 011 879



Mehak zagon



Nerjaveče jeklo

**Teflon® Select***

Nova prevleka je bolj vzdržljiva kot običajen teflon, pa tudi bolj odporna na vročino. Zdaj lahko pozabite na neprijetno čiščenje trdovratne nečistoče – zadostuje brisanje z vlažno krpo, in žar je že čist!

* Teflon je registrirana blagovna znamka podjetja DuPont.

**EASYGRILL****Namizni žar EasyGrill ETG 340**

- Grelec integriran v aluminijasto ploščo za optimalno porazdelitev toplote
- Velika površina rešetke in plošče s površino, na katero se živila ne prijemljejo (41 x 30 cm)
- Grelna plošča primerna za strojno pomivanje
- Odstranljiv termostat s kontrolno lučko
- 5 temperaturnih stopenj (120° – 230°)
- Odstranjiva posoda za lovljenje maščobe za peko brez dima in brez maščob
- Varnostna naprava onemogoča uporabo grelne plošče brez podstavka.
- Dolžina kabla 1,5 m
- Toplotno izolirani ročaj
- Barva: črna
- Priključna moč: 2000 W

PNC 910 011 941



Integriran grelec



Za peko z manj dima in manj masne jedi


**Kontaktni žar EGC 8000**

- Grelec integriran v aluminijasto ploščo za optimalno porazdelitev toplote
- Velika površina ravne in rebaste plošče (962 cm²)
- Površina Non stick in lahkočistilni Teflon® Select
- Brezstopenjsko nastavljanje temperature
- Nagnjena površina žara za manj dima in manj masne jedi zaradi otekanja maščobe v namenski pladenj
- Vgrajen snemljiv pladenj za lovljenje maščobe
- Prilagodljiv tečaj, ki omogoča tudi peko debelejših kosov
- Zapah za shranjevanje v pokončnem položaju
- Toplotno izolirani ročaj
- Barva: krom
- Priključna moč: 2400 W

PNC 910 011 847



Prilagodljiv tečaj, ki omogoča tudi peko debelejših kosov



Shranjevanje v pokončnem položaju



Aparat za peko kruha Pâtissier EBM 8000

- 2 posodi: okrogla in pravokotna
- Spustno rezilo za lažje odstranjevanje iz modela
- Konvekcijski ventilator za hrustljivo skorjico
- Odstranljiva posoda s prevleko Non stick za lažje čiščenje
- Prikazovalnik LCD
- 15 prednastavljenih programov, vključno s 3 posebnimi prednastavljenimi programi za okroglo posodo
- 3 teže za pravokotno posodo (1 kg, 750 g, 500 g) + 270 g za okroglo posodo
- 3 stopnje zapečenosti (zelo, srednje, manj)
- Hitri program za kruh (58 min)
- Časovni zamik vklopa za do 12 h ob utišanjem zvočnem opozorilu

- Zvočno opozorilo za dodajanje sestavin & konec programa
- Snemljiv pokrov za lažje čiščenje
- Odstranljiva posoda s površino non-stick, na katero se hrana ne prijema, za lažje čiščenje
- Žlica in merilni lonček
- Detajli iz stekla in kovine
- Modro osvetljena stikala
- Večjezični meni (nalepka)
- Priložene kartice z recepti
- Barva: črna / antično jeklo
- Prikjučna moč: 680 W


Seznam programov

- 01 Beli kruh
- 02 Beli, hitro
- 03 Polnozrnat pšenični kruh
- 04 Polnozrnat pšenični, hitro
- 05 Francoski kruh
- 06 Brišci
- 07 Super hitro
- 08 Kolač 500 g
- 09 Brez glutena
- 10 Testo
- 11 Boljše testo
- 12 Marmelada
- 13 Samo pečenje
- 14 Mousseux- čokoladni kolač s tekočo sredico
- 15 Rižev puding
- 16 Jajčna krema


PNC 910 011 984




Spustno rezilo



Konvekcijski ventilator za hrustljivo škoricjo



Izpust metlic za enostavno odstranitev iz kalupa



Prikazovalnik LCD

Varnost PERFECT™ – najvarnejši parni likalnik, kar jih je kdaj bilo*

Ali ste že kdaj odšli od doma, potem pa hiteli nazaj, da bi se prepričali, da niste pozabili izklopiti likalnika? Ali imate hišne ljubljence ali majhne otroke, ki bi se lahko zaleteli v likalno desko in prevrnili likalnik? – Zdaj ste lahko brez skrbi, saj je Electrolux svoje parne likalnike opremil z varnostno funkcijo PERFECT™. So najvarnejši parni likalniki, kar jih je kdaj bilo.*

*Vir Electrolux





perfect Safety


Digitalni parni likalnik PERFECT™ Safety SUPERIORglide™ XXL EDB 8590

- Trajna, na praske odporna likalna površina RESILIUM™ SUPERIORglide™
- Tehnologija Twin Element za optimalno dovajanje pare
- Digitalni termostat za natančno nastavljanje temperature
- LCD prikazovalnik prikaže izbrano nastavev in temperaturo
- Varnost PERFECT™: trojni samodejni varnostni izklop
- Nastavljanje temperature s tipko
- Vgrajena trajna kaseta za odstranjevanje vodnega kamna
- Sistem Drip stop za preprečevanje kapljanja
- Močan curek pare (130 g/min)
- Nastavljiv dotok pare (0–40 g/min) / dotok pare v vertikalnem položaju
- Posoda za vodo velikosti XXL: 430 ml
- Razprševanje vode
- Samočistilni
- Na dotik mehek ročaj
- Enostavno dolivanje vode, pokrovček za preprečevanje uhajanja vode pri polnjenju
- Zelo dolg 3-metrski tekstilni priključni kabel, 360° flexi, z možnostjo shranjevanja odvečne dolžine
- Barva: bela
- Priključna moč: 2400 W

PNC 910 011 849



RESILIUM™ SUPERIORglide™
Trajna, na praske odporna
likalna površina



Tehnologija Twin



Varnost PERFECT™:
Trojni varnostni izklop



Sistem Drip stop za
preprečevanje kapljanja



perfect Safety

Parni likalnik PERFECT™ Safety SUPERIORglide™ EDB 7540

- Trajna, na praske odporna likalna površina RESILILIUM™ SUPERIORglide™
- Varnost PERFECT™ trojni samodejni varnostni izklop
- Sistem Anti-calc
- Sistem Drip stop za preprečevanje kapljanja
- Močan curek pare (100 g/min)
- Nastavljiv dotok pare (0–40 g/min) / dotok pare v vertikalnem položaju
- Velika posoda za vodo: 280 ml
- Razprševanje vode
- Samočistilni
- Mehek ročaj
- Enostavno dolivanje vode, pokrovček za preprečevanje uhajanja vode pri polnjenju
- Zelo dolg 3-metrski tekstilni priključni kabel, 360° flexi, z možnostjo shranjevanja odvečne dolžine
- Barva: bela / zlata
- Priključna moč: 2400 W

PNC 910 011 851



Varnost PERFECT™: Trojni samodejni varnostni izklop – za popolno varnost & brezskrbnost



Moč 2400 W, močan curek pare 100 g/min



perfect Safety

Parni likalnik PERFECT™ Safety EDB 7530

- Na praske odporna likalna površina PERFECTglide™
- Varnost PERFECT™: trojni samodejni varnostni izklop
- Sistem Anti-calc
- Sistem Drip stop za preprečevanje kapljanja
- Močan curek pare (100 g/min)
- Nastavljiv dotok pare (0–40 g/min) / dotok pare v vertikalnem položaju
- Velika posoda za vodo: 280 ml
- Razprševanje vode
- Samočistilni
- Mehek ročaj
- Enostavno dolivanje vode, pokrovček za preprečevanje uhajanja vode pri polnjenju
- Zelo dolg 3-metrski tekstilni priključni kabel, 360° flexi, z možnostjo shranjevanja odvečne dolžine
- Barva: bela / srebrna
- Priključna moč: 2400 W

PNC 910 011 852



Sistem Anti-calc & sistem Drip stop za preprečevanje kapljanja tudi pri nižjih temperaturah



Močan 2400 W, izpust pare 100 g/min



perfect Safety

Parni likalnik PERFECT™ Safety EDB 7520

- Na praske odporna likalna površina PERFECTglide™
- Varnost PERFECT™: trojni samodejni varnostni izklop
- Sistem Anti-calc
- Sistem Drip stop za preprečevanje kapljanja
- Močan curek pare 90 g/min
- Nastavljiv dotok pare (0–35 g/min) / dotok pare v vertikalnem položaju
- Velika posoda za vodo: 280 ml
- Razprševanje vode
- Samočistilni
- Mehek ročaj
- Enostavno dolivanje vode, pokrovček za preprečevanje uhajanja vode pri polnjenju
- Zelo dolg 3-metrski tekstilni priključni kabel, 180° flexi, z možnostjo shranjevanja odvečne dolžine
- Barva: bela / modra
- Priključna moč: 2200 W



4safety™

Parni likalnik 4Safety™ EDB 5130

- Trajna, na praske odporna likalna površina GLISSIUM™
- PERFECT™ Safety: trojni samodejni varnostni izklop
- XL varnost: patentirana gumirana noga likalnika
- Samočistilni
- Vgrajena trajna kasetna za odstranjevanje vodnega kamna
- Sistem Drip stop za preprečevanje kapljanja
- Močan curek pare (110 g/min)
- Nastavljiv dotok pare (0–40 g/min) / dotok pare v vertikalnem položaju
- Posoda za vodo: 300 ml
- Razprševanje pare
- Na dotik mehak ročaj
- Dolg 2.5 – metrski tekstilni priključni kabel, 360° flexi, z možnostjo shranjevanja odvečnega kabla
- Enostavno dolivanje vode
- Barva: modra
- Priključna moč: 2300 W

PNC 910 011 853



Trojni samodejni varnostni izklop – za popolno varnost & brezskrbnost



Razprševanje vode

PNC 910 011 890



Izpust pare 110 g/min

Na voljo je lokalno spletno mesto:

Obiščite nas na naši lokalni spletni strani!

<http://www.electrolux.si/>

<http://www.electrolux.com/watersavings/>

Thinking of you
Electrolux

Doma Iskanje aparatov Prodajna mesta Pomoč uporabnikom Kontakti KLUB

Misli smo, da obstaja način kako ustvarjati več vrednosti.

Nadpovprečna pečica omogoča, da vaše jed pripravite odlično.

UltraOne – ko vam je sesanje v veselje.

Vsi skupaj lahko izboljšamo stanje.

Iskanje aparatov

Kopalnica Kuhinja Čiščenje Čiščenje zraka Mali gospodinjstvi aparati

Arhivski Content
Novosti
Navodila za uporabo
Navodila za iskanje

VAŠE POUČITJE • VAŠE NESE • POUČILO • VAŠE SPLETNO MESTO

VAŠE VEŠTINE DELUJEMO VAŠE NA WWW.ELECTROLUX.COM

Tukaj lahko najdete ne le tehnične podrobnosti o posameznih izdelkih, ampak tudi številne podatke o naši blagovni znamki in nasvete za kar najbolj učinkovito uporabo naših aparatov.

Seveda pa so vam na voljo še številne druge storitve, na primer možnost nalaganja naših najnovejših katalogov in brošur.

Ste izgubili navodila za uporabo vašega aparata? Brez skrbi, najdete ga lahko na naši spletni strani s pomočjo priročnega iskalnika navodil. Ob tem pa lahko najdete tudi vse potrebne informacije v zvezi s pooblaščenimi servisi.

Iskalnik prodajal vam bo pomagal najti najbližjo trgovino, v kateri prodajajo Electroluxove izdelke.

Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbičeva ulica 110
1000 Ljubljana

Tel. 01 24 25 733
Fax 01 24 25 735

www.electrolux.si

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in tiskarskih napak.



Postanite član Družinskega kluba Electrolux!

Premišljeni inovator oblikovanja

Se sploh še spomnite, kdaj ste nazadnje odvil darilo in vzdihnil: "O! Kako si vedel? Točno to sem si želel?" In prav to je občutek, kakršnega želimo vzbuditi pri vsakemu, ki kupi ali uporablja katerega naših izdelkov. Veliko časa, znanja in premisleka posvetimo snovanju in ustvarjanju takih aparatov, ki si jih naši uporabniki želijo in potrebujejo.

Taka premišljenost in skrb pri uvajanju novosti temelji na vpogledu v potrošnika. Ne zdi se nam pomembna zasnova zaradi zasnove same, ampak zasnova, ki jo uporabnik potrebuje! Želimo izdelovati aparate enostavne in prijetne za uporabo ter tako uporabnikom omogočiti, da izkusijo največje udobje 21. stoletja – brezskrbnost. Želimo, da bi bilo to udobje dosegljivo vedno več ljudem po vsem svetu, na vedno bolj številnih področjih vsakdanjega življenja. Trdimo, da mislimo na vas – in to dejansko tudi počnemo!

Electrolux. Thinking of you.

Naše mišljenja delimo z vami na spletni strani www.electrolux.si

Članom kluba nudimo popuste, prijetna presenečenja in vrsto drugih ugodnosti. Dodatne informacije na brezplačni telefonski številki: 080 35 54.

Pri izdelavi tega kataloga smo se zelo potrudili, a vedno obstaja možnost za napake. Katalog smo pripravili na osnovi informacij, ki smo jih imeli v Electrolux Ljubljana d.o.o. na dan tiskanja. Če opazite kakšno napako, vas prosimo, da nas takoj obvestite. Prepričani smo, da boste najbolj točne specifikacije našli na naši spletni strani <http://www.electrolux.si>